

タンク部品セット施工説明書

此度はタンク部品セットを購入頂きありがとうございます。

施工に際しては説明書をよく読んで間違いのない施工をお願い申し上げます。

尚各部品セットは簡易水洗用のタンク用に作られておりますので御注意下さい。

1. 各部品セットの部品内訳

| No. | 部品 | セット名称 | タンク部品セット⑩ (1階臭突セット) | タンク部品セット⑪ (2階臭突セット) | 備考 |
|-----|-----------------|-------|------------------------|------------------------|----------|
| 1 | トイレファン | | 1ケ | 1ケ | TF-41 |
| 2 | 臭突自在ソケット80 | | 1ケ | 1ケ | φ80用 |
| 3 | 異径ソケット80P×114S | | 1ケ | 1ケ | 〃 |
| 4 | 臭突バンド80 | | 1ケ | 1ケ | 〃 |
| 5 | 臭突バンド114 | | | 1ケ | VU100用 |
| 6 | 臭突管(ストレート)80 | | 1ケ | 1ケ | φ80×950L |
| 7 | 臭突管(スリーブ付)80 | | 3ケ | 3ケ | 〃 |
| 8 | カラー(VU-100×50L) | | 1ケ | | |
| 9 | タンク用自在エルボ | | | 1ケ | VU100用 |
| 10 | タンク用自在ソケット | | | 1ケ | 〃 |
| 11 | V U S - 100 | | | 1ケ | 〃 |
| 12 | 60° Y - 100 | | 1ケ | 2ケ | |

注) タンクには下記の部品が付いております。
 (マンホール蓋、座各1ケ及びタンク用自在エルボ、自在ソケット、
 VU100×950L、50LがRタイプは各1ケ、RSタイプは各2ケ)
 したがって施工に際しては別途VU100のパイプ及び塩ビ接着剤を用意して下さい。

2. 施工方法 (図を参照して下さい)

1. 各排便管長さは各部品を接着剤を付けずに仮セットして決定して下さい。
2. タンク用自在エルボ、自在ソケットの接続の時は汚水の流れ方向に対して必ずスリーブ側を上方向にして接着して下さい。詰りの原因になります。
3. ※印部品は各セット内には含まれておりませんので御用意ください。

