


写




給水用具（水栓柱）の認証登録証

- 認証登録番号 J-6
認証登録年月日 1997年10月6日
- 登録更新年月日 2024年4月1日
登録証有効期限 2025年3月31日
- 認証取得者名 前澤化成工業 株式会社
住 所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町17-10
- 認証登録品の種類 水栓柱
型式又は略号 附属書（型式又は略号）
- 品質確認実施工場 前澤化成工業 株式会社
住 所 〒360-0236 埼玉県熊谷市市ノ坪408
- 審査基準 基本基準
性能項目 耐圧性能、浸出性能
- 品質確認方法 自社検査方式
- 特記事項 本体材質 硬質塩化ビニル


〒102-0074
東京都千代田区九段南4-8-9

公益社団法人 日本水道協会

理事長 青木秀幸



発行年月日 2024年4月1日



附属書 (1)

認証登録番号 J-6

認証登録品の品名

認証登録品の型式又は略号


呼び径(mm)

水栓柱

| | |
|----------|----|
| 1 | 13 |
| 11 | 13 |
| 1C | 13 |
| 11C | 13 |
| 1S | 13 |
| 1H | 13 |
| 16 | 13 |
| 2 | 13 |
| 12 | 13 |
| 2C | 13 |
| 12C | 13 |
| 2S | 13 |
| 92 | 13 |
| 6 | 13 |
| 6S | 13 |
| 61 | 13 |
| 61S | 13 |
| 61R | 13 |
| 61L | 13 |
| 60-11C | 13 |
| 60-12C | 13 |
| 1-20×13 | 20 |
| 1S-20×13 | 20 |
| 1H-20×13 | 20 |

水栓柱

| | |
|-----|----|
| R1 | 13 |
| R2 | 13 |
| 1AL | 13 |
| 2AL | 13 |
| R6 | 13 |
| R61 | 13 |




附属書 (2)

認証登録番号 J-6

認証登録品名

| 型式又は略号 | 呼び径 (mm) |
|-----------|----------|
| 水栓柱 | |
| 6AL | 13 |
| 61AL | 13 |
| 水栓柱 | |
| 1AL-60 | 13 |
| 2AL-60 | 13 |
| 61AL-60 | 13 |
| 水栓柱 | |
| 80-HI-1 | 13 |
| 80-HI-16 | 13 |
| 80-HI-61 | 13 |
| 80-HI-6 | 13 |
| 水栓柱 | |
| HI-1WD | 13 |
| HI-16WD | 13 |
| 水栓柱 | |
| HI-16MU80 | 13 |
| 水栓柱 | |
| HI-16MAL | 13 |
| 水栓柱 | |
| HI-A1 | 13 |
| HI-A16 | 13 |
| HI-P1 | 13 |
| HI-P16 | 13 |
| 水栓柱 | |
| HI-16MALW | 13 |
| 水栓柱 | |
| HI-1MAL | 13 |
| HI-1MALW | 13 |
| 水栓柱 | |
| HI-1W | 13 |
| HI-16W | 13 |



附属書 (3)

認証登録番号 J-6

認証登録品名

| | 型式又は略号 | 呼び径 (mm) |
|-----|---------|----------|
| 水栓柱 | HI-A1W | 13 |
| | HI-A16W | 13 |
| | HI-P1W | 13 |
| | HI-P16W | 13 |